



**CATALOGO
NASTRI**

INDICE

Filosofia	p. 3
Nastri trasportatori	p. 4
Panoramica	p. 6
Nastri trasportatori in gomma AQ-G	p. 8
Tipologie	p. 9
Nastri trasportatori in PVC/PU AQ-P	p. 12
Tipologie	p. 13
Nastri trasportatori a tapparelle AQ-T	p. 16
Tipologie	p. 18
Nastri trasportatori Redler	p. 20
Nastri trasportatori in acciaio Inox	p. 22
Tipologie	p. 23
Trasportatori a coclea	p. 24
Contatti	p. 26

FILOSOFIA

Fondata nel 1989 da Angelo Quidacciolu, l'azienda nasce per offrire soluzioni tecnologiche nel settore della lavorazione del sughero, valorizzando le eccellenze del territorio sardo. Con il mutamento del mercato, l'impresa ha saputo riconvertirsi con successo, specializzandosi nella progettazione e produzione di nastri trasportatori e impianti per la selezione automatizzata e il riciclaggio dei materiali.

Riconosciuta a livello internazionale, l'azienda si distingue per la qualità "Made in Italy" e l'alto livello di ingegneria applicata, offrendo soluzioni su misura e orientate alle esigenze del cliente. La continuità è garantita dalla seconda generazione, che oggi contribuisce attivamente alla crescita dell'impresa, con uno sguardo rivolto all'innovazione e alla sostenibilità.

NASTRI TRASPORTATORI



Panoramica Nastri Trasportatori



Progettati con la massima attenzione ai dettagli per offrire la massima flessibilità.

I nastri trasportatori Quidacciolu Costruzioni Meccaniche si distinguono per il design modulare flessibile e una struttura robusta in lamiera presso-piegata, resistente alla torsione. Progettati per adattarsi a ogni impianto e condizione operativa, garantiscono elevata efficienza e integrazione ottimale nei processi di selezione.

Questa soluzione modulare assicura molteplici vantaggi, tra cui un montaggio rapido direttamente in loco, costi di trasporto contenuti e un ingombro minimo grazie alle dimensioni compatte dell'imballaggio. I nastri sono disponibili in diverse larghezze e con sponde laterali di varie altezze; la lunghezza è interamente personalizzabile per una configurazione su misura.

La tecnologia di trasporto è concepita per massimizzare l'efficienza operativa e ottimizzare il funzionamento complessivo dell'impianto. L'integrazione di componenti speciali, come tamburi di separazione, strutture mobili e flap di deviazione, consente una flessibilità impiantistica elevata.

Utilizzati per il trasporto continuo di materiali su percorsi prestabiliti, anche con leggere pendenze, trovano applicazione in numerosi settori industriali, tra cui quello dei rifiuti, alimentare, minerario, farmaceutico e automobilistico.

Nastri Trasportatori in gomma




Nastro trasportatore in gomma - vista isometrica

Interasse	fino a 250 m con larghezza del tappeto di 400 / 600 / 800 / 1000 mm, fino a 25 / 30 m con larghezza del tappeto 2400 mm
Larghezze tappeto (mm)	400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400
Diametro del tamburo (mm)	220, 240, 260, 300, 320, 340, 360
Modello di tappeto	AQ-G / AQ-GL / AQ-GSP
Materiale trasportato	Plastica, vetro, carta/cartone, RSU, compost, pneumatici, inerti/edilizia, alluminio/lattine, acciaierie, sabbia, argilla, legno

I nastri trasportatori in gomma di Quidacciolu Costruzioni Meccaniche sono progettati per garantire un trasporto efficiente e affidabile di materiali in ambito industriale. La struttura modulare consente una rapida regolazione della lunghezza del telaio in base alle esigenze operative, mentre la bulloneria facilmente smontabile riduce al minimo i tempi di manutenzione. Le motorizzazioni, da 0,75 a 30 kW, assicurano elevate prestazioni con consumi ottimizzati. Il sistema Plug & Play semplifica installazione e avviamento, rendendo l'intero impianto pratico, flessibile e adatto a diverse applicazioni.



Bavette di contenimento materiale




Motoriduttore




Tratto amagnetico in acciaio inox AISI 304



Rulli di ritorno



Spazzola rotante



Raschianastro regolabile

Nastro trasportatore in gomma AQ-GSP

Il nastro trasportatore in gomma a spina di pesce AQ-GSP offre trazione superiore, resistenza all'usura e versatilità per il trasporto affidabile di materiali sfusi in vari settori industriali.



Caratteristiche

- Il motivo a spina di pesce previene il ribaltamento dei materiali, adatto per carichi sfusi come ghiaia e sabbia.
- La costruzione su terna di rulli lo rende robusto e adatto a trasporti gravosi
- È versatile per una varietà di materiali.
- La manutenzione è semplice e conforme alle normative di sicurezza.

In sintesi, è una scelta affidabile per migliorare l'efficienza e la produttività in diverse applicazioni industriali.

Nastro trasportatore in gomma AQ-G

Il nastro trasportatore in gomma liscio AQ-G è una soluzione versatile per il trasporto efficiente di materiali, noto per la sua resistenza all'usura e la facilità di manutenzione.




Caratteristiche

- La superficie liscia riduce l'attrito e consente uno scorrimento fluido
- La gomma di alta qualità assicura resistenza all'usura, agli agenti atmosferici e richiede poca manutenzione
- La struttura modulare facilita installazione e interventi tecnici
- I dispositivi di sicurezza integrati garantiscono un funzionamento sicuro.

In sintesi, è una scelta efficace per ottimizzare i processi industriali.

Nastro trasportatore in gomma AQ-GL

Il nastro trasportatore in gomma listellato AQ-GL è una soluzione industriale versatile e resistente, ideale per il trasporto efficiente di materiali in ambienti industriali.



Caratteristiche

- Progettato per il trasporto efficiente di materiali pesanti e leggeri.
- Grazie ai robusti listelli trasversali e alla superficie aderente, garantisce stabilità, riduce lo scivolamento e migliora la sicurezza.
- Personalizzabile e di facile installazione e manutenzione

In sintesi, rappresenta una scelta affidabile per ottimizzare i processi in vari settori industriali.



Nastro trasportatore in gomma AQ-GL/D

Il nastro trasportatore in gomma a doppia inclinazione AQ-GL/D è ideale per il recupero di materiali da superfici piane come trituratori, mulini o macchine con basamento basso, migliorando efficienza e produttività.



Nastro trasportatore in gomma AQ-GSP/E

Il nastro trasportatore in gomma per l'edilizia AQ-GSP/E è una soluzione versatile e resistente, ottimizza l'efficienza nei cantieri, riduce i costi operativi e migliora la sicurezza sul lavoro.



Caratteristiche

- Soluzione robusta e modulare, ideale per semplificare il trasporto di materiali pesanti nei cantieri.
- Resistente agli agenti atmosferici e facile da mantenere
- Riduce il sollevamento manuale e migliora l'efficienza operativa.
- Dotato di dispositivi di sicurezza, assicura un funzionamento affidabile, contribuendo a ridurre i costi e ad aumentare la sicurezza sul lavoro.

In sintesi, è un investimento che migliora l'efficienza, riduce i costi e aumenta la sicurezza nei cantieri edili.




Caratteristiche

- Ampia versatilità nel trasporto, adatta a diverse tipologie di materiali e contesti operativi
- Possibilità di variare la pendenza in un'unica soluzione, garantendo flessibilità di utilizzo
- Bordaflex laterali progettati per contenere efficacemente il materiale durante il trasporto
- Capacità di raggiungere un elevato grado di inclinazione senza compromettere la stabilità del carico

In sintesi, questa soluzione si rivela particolarmente adatta al recupero e alla movimentazione di materiali da superfici piane, come trituratori, mulini o altre macchine dotate di un basamento molto basso, ottimizzando l'efficienza operativa e la produttività.

Nastri Trasportatori in PVC/PU



Nastro trasportatore in PVC - vista isometrica

Interasse	fino a 250 m con larghezza del tappeto di 400 / 600 / 800 / 1000 mm, fino a 25 / 30 m con larghezza del tappeto 2400 mm
Larghezze tappeto (mm)	400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Diametro del tamburo (mm)	100, 120, 140, 160
Modello di tappeto	AQ-P / AQ-PL / AQ-PSP
Materiale trasportato	Plastica, legno, carta/cartone, sughero, compost, pneumatici, acciaierie, alluminio/lattine, alimentare, pellet

I nastri trasportatori in PVC/PU di Quidacciolu Costruzioni Meccaniche rappresentano una soluzione efficiente e versatile per il trasporto di un'ampia varietà di prodotti, grazie a una struttura modulare che ne consente l'adattamento dimensionale in base alle esigenze operative, una bulloneria progettata per agevolare le operazioni di manutenzione e una gamma che include sia modelli lineari che a doppia inclinazione, equipaggiati con sistema Plug & Play per una gestione immediata e intuitiva del processo produttivo.



Bordaflex e bavette di contenimento materiale



Motoriduttore con variatore meccanico



Tratto amagnetico in acciaio inox AISI 304



Raschianastro PVC



Modulare



Ribassato

Nastro trasportatore in PVC AQ-PL/D

Il nastro trasportatore in PVC a doppia inclinazione AQ-PL/D offre versatilità, resistenza e sicurezza per il trasporto efficiente di materiali in ambienti industriali.



- Caratteristiche**
- Ideale per il trasporto di materiali su dislivelli.
 - Il suo tappeto in PVC di alta qualità garantisce rigidità e versatilità in molteplici applicazioni.
 - Progettato per massimizzare l'efficienza energetica.
 - Riduce i costi operativi e facilita la manutenzione grazie alla sua configurazione modulare.
 - Dotato di sistemi di sicurezza avanzati, rappresenta una scelta affidabile per ottimizzare i processi industriali in modo sostenibile.

In sintesi, rappresenta una scelta affidabile per ottimizzare i processi in vari settori industriali.

Nastro trasportatore in PVC AQ-PSP

Il nastro trasportatore in PVC a spina di pesce AQ-PSP offre durabilità, aderenza e versatilità per il trasporto efficiente di materiali industriali.



- Caratteristiche**
- Il suo motivo a spina di pesce assicura un'eccellente aderenza e stabilità, riducendo il rischio di slittamento e rendendolo ideale per materiali sfusi, confezionati o pesanti.
 - Realizzato in PVC resistente, è progettato per operare in ambienti industriali impegnativi, garantendo durabilità e ridotta necessità di manutenzione.
 - Estremamente versatile, è disponibile in varie dimensioni e personalizzabile con accessori per soddisfare le esigenze di ogni applicazione.

In sintesi, rappresenta una scelta affidabile per ottimizzare i processi in vari settori industriali.

Nastro trasportatore in PVC AQ-P

Il nastro trasportatore in PVC liscio AQ-P è una soluzione versatile e durevole per il movimento efficiente dei materiali leggeri.



Caratteristiche

- Garantisce continuità operativa su ampi percorsi produttivi.
- La superficie liscia riduce l'attrito, protegge i materiali trasportati e facilita le operazioni di pulizia, assicurando un'efficiente funzionalità.
- Realizzato con materiali resistenti all'usura e dotato di supporti rinforzati, offre durabilità anche in ambienti industriali gravosi, riducendo i costi di manutenzione e aumentando l'efficienza delle linee di produzione.

Nastro trasportatore in PVC/PU per alimenti

Il nastro trasportatore per alimenti in PVC o PU è una soluzione affidabile, igienica e versatile per l'industria alimentare. Garantisce elevati standard di sicurezza, resistenza e igiene, assicurando un trasporto efficiente e conforme alle normative del settore.



Caratteristiche

- Realizzato in PVC o PU, materiali approvati per il contatto con alimenti che offrono superfici lisce, facilitando la pulizia e riducendo il rischio di contaminazione.
- Il PVC si distingue per la resistenza chimica e alla corrosione, ideale per ambienti che richiedono facilità di manutenzione e durata.
- Il PU offre una maggiore resistenza all'usura, ai carichi pesanti e alle temperature estreme, risultando adatto a cicli produttivi intensivi.
- Robusti, versatili e conformi alle normative igienico-sanitarie

In sintesi, questi nastri garantiscono un trasporto sicuro e continuo dei prodotti alimentari, contribuendo a migliorare l'efficienza e la qualità della produzione.

Nastro trasportatore in PVC AQ-PL

Il nastro trasportatore in PVC listellato AQ-PL è un componente industriale versatile e resistente, ideale per il trasporto efficiente di materiali in varie applicazioni.



Caratteristiche

- La base in PVC garantisce resistenza all'usura e lunga durata
- I listelli trasversali offrono una trazione ottimale, mantenendo stabili i materiali lungo il percorso.
- Progettato per carichi leggeri e pesanti, assicura una movimentazione fluida e uniforme, riducendo il rischio di danni ai prodotti e migliorando la produttività complessiva.

In sintesi, questo innovativo dispositivo, costruito con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata, offre una soluzione affidabile per il trasporto di carichi leggeri e pesanti in varie applicazioni industriali.

Nastro trasportatore in PU a nido d'ape

Il nastro trasportatore in PU a nido d'ape è una soluzione versatile e resistente per il trasporto industriale, con una struttura duratura e capacità di adattamento a diverse condizioni di lavoro.




Caratteristiche

- La struttura a nido d'ape garantisce elevata durata e stabilità, riducendo l'usura e la deformazione nel tempo.
- Realizzato in poliuretano, offre ottima resistenza alla trazione, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo flessibilità e prestazioni anche in condizioni termiche variabili.
- La superficie riduce l'attrito, ottimizzando l'efficienza energetica, mentre la manutenzione risulta minima.
- Personalizzabile per dimensioni e specifiche, è ideale per applicazioni in ambito logistico, alimentare, farmaceutico, e nell'automazione.

In sintesi, rappresenta una scelta affidabile per aumentare produttività e affidabilità nei processi industriali.

Nastri Trasportatori a tapparelle metalliche




Tipologia di tapparelle	Tipologia di resistenza
Tapparelle in ferro	PS 100
Tapparelle in acciaio inox	PS 125
Tapparelle + gomma	PS 200



Catena e corone



Curve di scorrimento catena




Rivestimento in gomma




Guide di contenimento materiale



Tapparelle



Piano d'appoggio anti-impatto



Motore elettrico con riduttore ortogonale



Centralina di lubrificazione idraulica

Le soluzioni a tapparelle di Quidacciolu Costruzioni Meccaniche sono progettate per garantire efficienza e affidabilità nel trasporto di prodotti voluminosi e pesanti, grazie a un telaio in ferro a "U" di grosso spessore che assicura un'elevata resistenza e una lunga durata, a una carpenteria robusta facilmente smontabile per facilitare la manutenzione e a una struttura ottimizzata per offrire prestazioni elevate in ogni contesto produttivo.



Interasse	fino a 140 m con larghezza del tappeto di 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm, fino a 75 m con larghezza del tappeto 2200 mm
Passo catena (m)	75, 125, 160, 200, 250, 300
Larghezza tappeto (mm)	400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200
Modello di tappeto	AQ-T / AQ-TG / AQ-TV / AQ-TP
Materiale trasportato	Plastica, legno, carta/cartone, RSU, alluminio/lattine, pneumatici, acciaierie, multimateriale



Nastro trasportatore a tapparelle AQ-T

Il nastro trasportatore a tapparelle metalliche AQ-T è la soluzione ideale per il trasporto di materiali pesanti e irregolari.



Caratteristiche

- Tapparelle sovrapponibili per un flusso di trasporto continuo ed efficiente.
- Idoneo al trasporto di materiali anche ad alte temperature.
- Adatto a movimentare acciaio, alluminio, plastica, rifiuti misti e carta/cartone.

In sintesi, il nastro a tapparelle in ferro AQ-T semplifica la movimentazione di materiali complessi e resistenti, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni operative gravose.

Nastro trasportatore a tapparelle AQ-TG

Il nastro trasportatore a tapparelle metalliche AQ-TG è adatto ad ogni tipologia di trasporto, principalmente consigliato per il trasporto di materiali sfusi.



Caratteristiche

- Rivestimento in gomma per una maggiore resistenza e protezione.
- Massima ermeticità per evitare dispersioni di materiale.
- Idoneo al trasporto di carta/cartone, plastica, rifiuti ingombranti, rifiuti misti, vetro e alluminio.

In sintesi, l'elevata affidabilità e l'ermeticità rendono questo nastro una soluzione versatile e unica, adatta a molteplici applicazioni e tipologie di prodotto.

Nastro trasportatore a tapparelle AQ-TV

Il nastro trasportatore a tapparelle metalliche AQ-TV è adatto a spazi ridotti con una pendenza elevata oltre i 70°.




Caratteristiche

- Inclinazione elevata oltre i 70°
- Ideale per installazioni in spazi ridotti
- Consente il trasporto di grandi quantità di materiale

In sintesi, questa soluzione esclusiva di Angelo Quidaccioli Costruzioni Meccaniche consente di movimentare grandi quantità di materiale in spazi ridotti, raggiungendo altezze considerevoli con la massima efficienza.

Nastro trasportatore a tapparelle AQ-TP

Il nastro trasportatore a tapparelle metalliche AQ-TP viene utilizzato per il trasporto di materiali estremamente pesanti.



Caratteristiche

- Portata superiore a 8.000 kg/mt
- Massima robustezza e affidabilità
- Ideale per ambienti gravosi come cartiere, acciaierie e cementifici

In sintesi, la sua eccezionale robustezza garantisce prestazioni elevate e una capacità di portata notevole, rendendolo perfetto per applicazioni industriali impegnative.

Nastri Trasportatori Redler

Tipologia di tapparelle	Tipologia di resistenza
Tapparelle in polizene	P 75
Tapparelle in ferro	P 100



Modulare

Consente di estendere o ridurre la struttura del nastro trasportatore secondo le esigenze.

Esigua manutenzione

Il nastro trasportatore è costruito con una bulloneria specifica che ne facilita lo smontaggio per qualsiasi operazione di manutenzione.

Efficienza produttiva

Quidacciolu Costruzioni Meccaniche ha sviluppato nastri trasportatori sia a doppia inclinazione che lineari, migliorando la capacità produttiva e integrando un sistema semplice da utilizzare, denominato Plug & Play (collega e usa).

I nastri trasportatori Redler realizzati da *Quidacciolu Costruzioni Meccaniche* sono ideali per il trasporto di una vasta gamma di prodotti.



Interasse

Fino a 200 m

Larghezze tappeto (mm)

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400

Passo catena

75, 100, 125, 150

Modello di tappeto

AQ-TR

Materiale trasportato

Plastica, Legno, RSU, CSS, compost, pellet, multimateriale

Tipologia di fondo nastro

HARDOX o Antiusura

Nastri Trasportatori in acciaio Inox



Interasse	fino a 250 m con larghezza del tappeto di 400 / 600 / 800 / 1000 mm, fino a 25 / 30 m con larghezza del tappeto 2400 mm
Larghezze tappeto (mm)	400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
Diametro del tamburo (mm)	100, 120, 140, 160
Modello di tappeto	AQ-P / AQ-PL / AQ-PSP
Materiale trasportato	Alimentare, enologico

I nastri trasportatori in acciaio inox di Quidacciolu Costruzioni Meccaniche uniscono versatilità, resistenza e massima efficienza produttiva. La struttura modulare permette di adattare rapidamente l'intelaiatura alle diverse esigenze operative, mentre la bulloneria dedicata consente uno smontaggio semplice e interventi di manutenzione rapidi. Realizzati in acciaio inox per garantire durabilità e igiene, integrano un sistema Plug & Play con variatore di velocità che assicura avvio immediato, gestione flessibile e prestazioni ottimizzate.

Nastro trasportatore in acciaio Inox per alimenti

Il nastro trasportatore in acciaio inox per alimenti è una soluzione modulare e versatile, adatta a tutti i prodotti alimentari.



- Caratteristiche**
- Struttura modulare
 - Tappeto in plastica rigida
 - Idoneo all'uso alimentare
 - Compatibile con tutti i tipi di prodotti alimentari

In sintesi, il nastro trasportatore in acciaio inox per alimenti si distingue per l'elevata adattabilità a diverse esigenze di trasporto, garantendo lunga durabilità e richiedendo una manutenzione minima

Nastro trasportatore in acciaio Inox AQ-PL/D

Il nastro trasportatore in acciaio Inox a doppia inclinazione AQ-PL/D è una soluzione affidabile per ottimizzare i processi industriali.



- Caratteristiche**
- Ideale per il trasporto di materiali su dislivelli
 - Tappeto in PVC rigido e versatile
 - Alta efficienza energetica e costi ridotti
 - Struttura modulare per manutenzione semplificata
 - Dotato di sistemi di sicurezza avanzati

Nastro trasportatore in acciaio Inox AQ-P

Il nastro trasportatore in acciaio Inox liscio AQ-P è una soluzione che garantisce lunga durabilità con minima manutenzione.



- Caratteristiche**
- Assicura continuità operativa su percorsi produttivi estesi.
 - La superficie liscia riduce l'attrito, protegge i materiali e semplifica la pulizia.
 - Realizzato con materiali resistenti e supporti rinforzati, garantisce durabilità e minori costi di manutenzione.

Nastro trasportatore in acciaio Inox AQ-PSP

Il nastro trasportatore in acciaio Inox a spina di pesce AQ-PSP è un'opzione performante per migliorare l'efficienza in molti ambiti industriali.



- Caratteristiche**
- Motivo a spina di pesce per aderenza e stabilità, ideale per diverse tipologie di materiali
 - Resistente per durabilità e bassa manutenzione anche in ambienti industriali impegnativi
 - Versatile e personalizzabile in diverse dimensioni e con accessori specifici

Nastro trasportatore in acciaio Inox AQ-PL

Il nastro trasportatore in acciaio Inox listellato AQ-PL offre una soluzione affidabile e versatile per il trasporto industriale.



- Caratteristiche**
- Base in PVC resistente e duratura.
 - Listelli trasversali per trazione ottimale e stabilità dei materiali.
 - Adatto a carichi leggeri e pesanti, garantisce trasporto fluido e sicuro.

Trasportatori a coclea



Un sistema affidabile e versatile

Il trasportatore a coclea è particolarmente diffuso in ambito agricolo per il trasporto efficiente di materiali in polvere e granulari. Grazie alla sua capacità di combinare prestazioni elevate con costi contenuti, rappresenta una soluzione ideale in contesti dove la portata è moderata ma l'efficienza economica è fondamentale. In particolare, la coclea a cassa si distingue per la sua flessibilità d'uso, risultando adatta sia al trasporto orizzontale sia a leggere inclinazioni. Questo la rende perfetta per numerose applicazioni agricole, come la movimentazione di cereali o la distribuzione di fertilizzanti, garantendo affidabilità, semplicità d'uso e adattabilità a diverse esigenze operative.

Personalizzabile

Realizzabile in varie tipologie, per svariate applicazioni, e personalizzabile in ogni suo dettaglio (lunghezza, diametro, altezza di carico e altezza di scarico).


Efficienza energetica

Le coclee di Quidaccioli Costruzioni Meccaniche sono realizzate e calcolate per ridurre al minimo l'efficientamento energetico

Efficienza produttiva

Garantisce prestazioni elevate, poiché ogni singolo componente è progettato e realizzato per massimizzare le performance della coclea, ottimizzando al contempo il consumo energetico e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.

Il trasportatore a coclea è un sistema versatile ed efficiente utilizzato in agricoltura e in diverse industrie per il trasporto di materiali in polvere e granulari.



Interasse (m)	da 1 a 18
Diametro (mm)	da 100 a 850
Tipo di spirale	Inox, ferro, HARDOX, Fe antiusura
Materiale trasportato	Polveri, cereali, fertilizzanti, olive, rifiuti misti, plastica, compost



CONTATTI

Uffici e sede produttiva
Zona Industriale Tempio Pausania (SS)

Sede legale
Via Madrid, 25 Calangianus (SS)

Telefono: +39 079 673017
Mail: info@quidacciolucostruzionimeccaniche.it

www.quidacciolucostruzionimeccaniche.it

